


ANEXO. Exposición de los carnés.



MOTIVOS PARA ATENCIÓN ESPECIAL	
NACIMIENTO AL AÑO	
CURVAS DE CRECIMIENTO EN PESO	

FACTORES DE RIESGO PRESENTES	
BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2.5 kg)	☐
PRETERMINO (< 37 SEMANAS)	☐
PRODUCTO DE EMBARAZO MULTIPLE	☐
ANTECEDENTES DE MUERTES INFANTILES	☐
MADRE < 20 AÑOS	☐
LACTANCIA MIXTA O ARTIFICIAL ANTES DE LOS 6 MESES	☐
DESNUTRICIÓN < 3 PERCENTIL PESO Y TALLA	☐
ENFERMEDAD DEL NIÑO	☐
- CONGENITA GRAVE	☐
- CRÓNICA	☐
DISTANTE DEL CONSULTORIO	☐
DIFICULTADES DE ATENCIÓN FAMILIAR	☐
PERDIDA DE UNO O DOS DE LOS PADRES	☐
CONDICIONES VITALES DEFICIENTES	☐
- EN EL NIÑO	☐
- EN EL AMBIENTE	☐

DESARROLLO PSICOMOTOR	
AL MES	FIJA LA VISTA POR CORTO TIEMPO EN UNA LUZ U OBJETO BRILLANTE
2 MESES	SONRÍE ESPONTANEAMENTE COMIENZA EL GORTEO
3 MESES	SOSTIENE LA CABEZA, GIRA, ELLA QUED BUSCANDO UN OBJETO
4 MESES	JUNTA AMBAS MANOS EN EL CENTRO, PUEDE ASIR UN OBJETO PUESTO A SU ALCANCE
5 MESES	GIRA SOBRE SU ABDOMEN (PELIGRO DE CAIDAS) SOSTIENE FIRME- MENTE LA CABEZA
6 MESES	SE MANTIENE SENTADO APOYAN- DOSE HACIA DELANTE CON SUS BRAZOS
7 MESES	HACE LA PREHENSION ENTRE EL PULGAR Y LA PALMA DE LA MANO
8 MESES	HACE LA PINZA DIGITAL. PUEDE ASIR UN OBJETO PEQUEÑO Y LLE- VARSELO A LA BOCA (PELIGRO DE ASPIRARLOS)
9 MESES	SE SIENTA SOLO
10 MESES	GATEA
11 MESES	SE PARA SUJETO
12 MESES	DA PASOS CON APOYO
FACTORES DE RIESGO EVALUADOS ESPECIALES SI :	
- PESO AL NACER MENOR DE 25 kg	☐
- GEMELAR	☐
- MADRE MENOR DE 20 AÑOS	☐
- ANTECEDENTES DE MUERTES INFANTILES	☐
- RECIBE LECHE ARTIFICIAL	☐
- Poca GANANCA DE PESO	☐
- ENFERMEDAD CONGENITA O CRONICA GRAVE	☐
- FAMILIA CON DIFICULTADES	☐
- PERDIDA DE UNO O DOS DE LOS PADRES	☐

[illegible]

CARNET DE SALUD INFANTIL
NIÑO DE 0 A 1 AÑO
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. CUBA

NIÑO: AER APELLIDO A...		EER APELLIDO E...		NOMBRES N...	
FECHA DE NACIMIENTO: _____ DE _____ DEL _____					
DIRECCIÓN: CALLE O CARRERA TERA...		Nº DE CASA		REPARTO	
AREA DE SALUD		MUNICIPIO		PROVINCIA	
PADRE: NOMBRE		EER APELLIDO		NOMBRES	
MADRE: NOMBRE		EER APELLIDO		NOMBRES	

ANTECEDENTES PERINATALES

EMBARAZO:

TERMINO ☐ PRETERMINO ☐ POSTERMINO ☐

DURACIÓN EN SEMANAS: _____

COMPLICACIONES: _____

PARTO:

NORMAL ☐ FOREVER ☐ PELVIANA ☐

EEA/CA/... ☐

COMPLICACIONES: _____

RECIBO NACIDO: SANO ☐ ENFERMO ☐

PEGO AL NACER: _____ GRAS

LONGITUD: _____ CMS

CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA: _____ CMS


LACTANCIA (AER MESS)

MATERNA EXCLUSIVA ☐ MIXTA ☐ ADJUTIVA ☐

ENFERMEDADES NORMALES: NO ☐ SI ☐

CUALES: _____

VAQUINACIONES: ANTIPOLIO : SEGUN CAMPAÑA




SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS DE LAS VAQUINAS

BCG: ANTITUBERCULOSA
AHB: ANTITETANUS B
DPT: DIFTERIA - TOSFERINA, TETANOS
AHL: ANTIHEMOPHILUS INFLUENZAE
AM: ANTIMENINGOCOCCICA
PRS: PAPERAS, RUBIOLA, SARAMPION

OBSERVACIONES SOBRE LA CURVA DE PESO

BIEN CRECIENDO BIEN
PELIGRO NO ESTA GANANDO PESO BUSCAR CAUSA Y TRATARLA
MUY PELIGROSO PERDIENDO PESO BUSCAR CAUSA Y TRATARLA



DESARROLLO PSICOMOTOR (ALGUNOS DATOS)

- 11 MESES:** SE PARA SUETO
1 AÑO: DA PASOS CON APOYO
1 AÑO 2 MESES: CAMINA SIN APOYO
1 AÑO 6 MESES: SE ALIMENTA CON CUCHARITA
2 AÑOS: CORRE, SEÑALA LA NARIZ, BOCA Y OJOS
 CONSTRUYE FRASES DE 3 PALABRAS
3 AÑOS: DA SU APELLIDO Y SEXO. SE ALIMENTA
 SOLO, COPIA UN CÍRCULO SOBRE ESCA-
 LERAS SIN APOYO. CUENTA HASTA 3
 NÚMEROS
4 AÑOS: CUENTA HASTA 4 NÚMEROS. JUEGA
 EN COOPERACIÓN CON OTROS NIÑOS.
 BAJA ESCALERAS SIN ASIRSE
5 AÑOS: CUENTA HASTA 4 OBJETOS. DIBUJA
 COPIANDO UN CUADRO. CONOCE
 LOS COLORES PRIMARIOS. JUEGOS
 DE COMPETICIÓN

CONTROL DE ESFÍNTERES

- ANAL:** CON ENTRENAMIENTO ENTRE
 1 Y 2 AÑOS
VESICAL: DURANTE EL DÍA DESPUÉS DE LOS 3 AÑOS
 DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE DES-
 PUÉS DE LOS 5 AÑOS

EL NIÑO DEBE ACUDIR AL MÉDICO:

- 1 A 2 AÑOS : CADA 2 MESES
 2 A 3 AÑOS : CADA 3 MESES
 3 A 5 AÑOS : CADA 4 MESES

DENTICIÓN

TRANSITORIA O DE LECHE BROTA HABITUALMENTE
 DE LOS 6 MESES A 2 1/2 AÑOS (TIENE 20 DIENTES)
 PERMANENTE : ENTRE LOS 6 Y 13 AÑOS. LOS
 CORDALES A LOS 18 AÑOS (TIENE 32 DIENTES)

EL NIÑO DEBE ACUDIR AL DENTISTA CADA
 6 MESES

COMO EVITAR EL PARASITISMO INTESTINAL

- NO USAR TETOS DESPUÉS QUE EL NIÑO CAMI-
 NE.
- LAVAR BIEN LAS MANOS ANTES DE INGERIR
 ALIMENTOS
- CORTAR LAS UÑAS, HERVIR AGUA Y LECHE
- LAVAR BIEN LOS VEGETALES CRUDOS Y SUMER-
 GIRLOS EN VINAGRE 20 MINUTOS. EVITAR
 EL HACINAMIENTO. NO USAR LAS HIEGAS
 COMO ABONO. USAR LETRINAS SANITARIAS
- COMBATIR LAS MOSCAS Y CUCARACHAS
- NO TENER ANIMALES DENTRO DE LA CASA
- USO DE ZAPATOS

CARNET DE SALUD INFANTIL NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS

NIÑO: DE APELLIDO _____ NOMBRES _____
 MADRE: DE APELLIDO _____ NOMBRES _____

FECHA DE NACIMIENTO _____
 DE _____ DEL _____

DIRECCIÓN: CALLE O CARRER _____ NO. _____ REPÚBLICA _____
 TERCERA _____

AREA DE SALUD _____ MUNICIPIO _____ PROVINCIA _____

MADRE: DE APELLIDO _____ NOMBRES _____

PADRE: DE APELLIDO _____ NOMBRES _____

RESUMEN DEL PRIMER AÑO

PESO _____ Kg TALLA _____ cms
 DESARROLLO PSICOMOTOR (N.C.R.) _____


FACTORES DE RIESGO QUE REQUIEREN CUIDADO ESPECIAL

- MADRE MENOR DE 20 AÑOS ☐
- POCA GANANCIA DE PESO ☐
- DESNUTRICION ☐
- ENFERMEDAD
 CONGENITA GRAVE ☐
 CRONICA ☐
- FAMILIA CON DIFICULTADES ☐
- PERDIDA DE UNO O DOS DE
 LOS PADRES ☐
- MÚLTIPLES INGRESOS HOSPITALARIOS ☐
- OTROS _____ ☐

CUIDE ESTE CARNET

DEBE MOSTRARLO PARA CADA VACUNACIÓN
 CONSULTA CON SU MÉDICO, POLICLÍNICO
 HOSPITAL Y EN LA ESCUELA.
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA


INDICATIVOS PARA ATENCIÓN ESPECIAL




TRIMESTRES


LONGITUD - TALLA


NIÑO DE 1 A 5 AÑOS



FACTORES DE RIESGO PRESENTES		ESQUEMA DE VACUNACIÓN		CARNET DE SALUD INFANTIL NIÑO DE 0 A 5 AÑOS	
SI ESTA PRESENTE ALGUNAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES QUE REQUIEREN MEDIDAS ESPECIALES MARQUELAS CON UNA CRUZ (X)		AMAZPAPA: A PARTIR DE LA 4ª SEMANA DE LA LECHE MATERNA. OBIETIVACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE LA NIÑA O BEBÉ 0-ANES 5 MESES 6 MESES 7 MESES 8 MESES 9-10 MESES 11-12 MESES 13-14 MESES 15-16 MESES 17-18 MESES 19-20 MESES 21-22 MESES 23-24 MESES 25-26 MESES 27-28 MESES 29-30 MESES 31-32 MESES 33-34 MESES 35-36 MESES 37-38 MESES 39-40 MESES 41-42 MESES 43-44 MESES 45-46 MESES 47-48 MESES 49-50 MESES 51-52 MESES 53-54 MESES 55-56 MESES 57-58 MESES 59-60 MESES 61-62 MESES 63-64 MESES 65-66 MESES 67-68 MESES 69-70 MESES 71-72 MESES 73-74 MESES 75-76 MESES 77-78 MESES 79-80 MESES 81-82 MESES 83-84 MESES 85-86 MESES 87-88 MESES 89-90 MESES 91-92 MESES 93-94 MESES 95-96 MESES 97-98 MESES 99-100 MESES		AREA DE SALUD HISTORIA CLINICA FECHA DE NACIMIENTO DIA MES AÑO NOMBRE Y APELLIDOS NIÑO: MADRE: PADRE: DIRECCIÓN MUNICIPIO PROVINCIA ANTECEDENTES REGISTRALES EMBARAZO TIEMPO DE GESTACIÓN: SEMANAS NORMAL ☐ PROBLEMAS ☐ ¿CUAL? PARTO NORMAL ☐ PELVICA ☐ PORCEA ☐ CESAREA ☐ PROBLEMAS NACIMIENTO REGISTRO NACIDO: SANO ☐ ENFERMO ☐ PROBLEMAS: PESO AL NACIMIENTO: GRAMOS LONGITUD: CM CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA: CM GRUPO SANGUÍNEO FACTOR RH SEROTIPÍA MADRE NIÑO LACTANCIA MATERNA (AER. MES) EXCLUSIVA ☐ MIXTA ☐ ARTIFICIAL ☐ ENFERMEDADES NEONATALES: NO ☐ SI ☐ ¿CUAL?	
Bajo peso al nacimiento (MENOS DE 2.5 kg)	☐	ANTI TUBERCULOSA (BCG)	0.5 ml ID	AL NACER	
PRETÉRMINO (NACIDO ANTES DE 37 SEMANAS DE GESTACIÓN)	☐	ANTI HEPATITIS B (AHB)	0.5 ml IM	AL NACER	
PRODUCTO DE EMBARAZO MÚLTIPLE	☐	MADRES NO PORTADORAS	0.5 ml IM	AL NACER	
ANTECEDENTES DE MUERTES INFANTILES	☐	MADRES PORTADORAS	0.5 ml IM	AL NACER	
MADRE MENOR DE 20 AÑOS	☐	DIFTERIA	0.5 ml IM	AL NACER	
LACTANCIA MIXTA O ARTIFICIAL ANTES DEL PRIMER AÑO	☐	TETANOS	0.5 ml IM	AL NACER	
DESNUTRICIÓN (MENOS DEL 3 PERCENTIL DEL PESO PARA LA TALLA O LONGITUD O POCASANANCIA DE PESO)	☐	TETANOS (DPT)	0.5 ml IM	AL NACER	
ENFERMEDAD DEL NIÑO	☐	ANTI HEMOPHIUS INFLUENZIE TIPO B (HIB)	0.5 ml IM	AL NACER	
• CONGENITA GRAVE	☐	ANTI HEMOPHIUS INFLUENZIE TIPO B (HIB)	0.5 ml IM	AL NACER	
• CRÓNICA	☐	ANTI HEMOPHIUS INFLUENZIE TIPO B (HIB)	0.5 ml IM	AL NACER	
DESPUÉS DEL CONSULTORIO DEL MÉDICO DE FAMILIA	☐	PAPERS	0.5 ml IM	AL NACER	
DIFICULTAD EN LA ATENCIÓN FAMILIAR	☐	RUBEDLA	0.5 ml IM	AL NACER	
PÉRDIDA DE UNO O DOS DE LOS PADRES	☐	TETANOS (DPT)	0.5 ml IM	AL NACER	
CONDICIONES HIGIENICAS DEFICIENTES	☐	ANTI POLIO	0.5 ml IM	AL NACER	
• EN EL HOGAR	☐	CLIDE ESTE CARNET			
• EN EL MEDIO AMBIENTE	☐	DEBE MOSTRARSE PARA CADA VACUNACIÓN			
		CONSULTA MÉDICA EN EL DOMICILIO			
		CONSULTORIO, POLICLINICO U HOSPITAL			
		LOS ACCIDENTES SIEMPRE PUEDEN EVITARSE.			







EL CAMINO DE LA SALUD.
(GRÁFICO DEL PESO PARA LA EDAD)